Lue et rejettée.

~~[illegible]~~ 21 janvier 1791

observation d'une Cure D'excroissance

n°. 90.

Mr. fontenille de nerac, etudiant en theologie, âgé de vingt ans, me consulta le 26 juillet de l'année 1790, a l'occasion d'une excroissance fongeuse, qui lui étoit survenue à la partie laterale externe, et à coté de l'ongle du gros orteil du pié droit. il y avoit déja appliqué par ordonnance de plusieurs chirurgiens des topiques, sans en avoir retiré aucun effet salutaire. je lui proposai la cauterisation actuelle pour détruire l'excroissance, il y consentit le 27 a six heures du soir, je me rendis chez lui, et j'appliquai trois boutons d'un cautere actuel d'une forme droite, que je fis rougir à blanc dans un feu de charbon de bois en agitant l'air par le moyen d'un gros soufflet, pour donner le même degré au cautere actuel: la cauterisation etant faite, j'y appliquai un emplatre de l'onguent de la mère, non comme curatif mais pour éviter, que l'appareil et l'air n'irritassent la partie souffrante. le 28 à 7 heures du matin je levai l'appareil pour examiner l'escarre; la partie se trouva en bon état; je réappliquai un emplatre et l'appareil. le soir, comme l'excroissance n'etoit pas des plus considérables,

ARC 42 n° 110

L'escarre fut Separée, et après avoir fait chauffer
Le Cautere actuel à forme droite au degré rougi
à blanc, j'en appliquai deux boutons sur La
partie Condamnée. Le 30 à La visite du Matin
je remarquai que La Base de L'excroissance
savoit Diminué de plus de La Moitié, et La peau
s'allongoit à La Circonférence, sans pouvoir
L'embrasser. Le Soir, je réappliquai un bouton de
Cautere rougi à blanc. Le 31 à La visite du
Matin, je ne trouvai que Le moindre vestige de
L'excroissance. Le même jour un de ses amis L'engagea
d'aller chés Lui; il y alla et y demeura 10 jours
Le onzième d'aout à son retour, il me fit prier
de passer chés Lui, pour me faire voir L'excroissance
qui étoit en partie déchiré toute La cicatrice
que j'avois remarqué s'etre faite. après Les premières
applications du Cautere, elle étoit revenue presque
aussi Considerable, que La première fois que je La
vis: j'appliquai de suite quatre boutons du
Cautere actuel à forme droite, rougi à blanc,
et en suite L'appareil cy dessus mentioné. Le 12
au Matin L'excroissance étoit encore bien Considerable
je réappliquai deux Boutons du Cautere Comme
cy dessus; Le 15. j'en appliquai un égal Nombre
Le 18. L'excroissance Commençoit à déchirer pour

La Seconde fois La cicatrice, qui alors embrassoit presque entierement Le fongus: je réappliquai un bouton du Cautere rougi à blanc, et par Ce moyen L'excroissance fongueuse fut détruite, et Le Malade Delivré De La Cruelle douleur, dont il etoit tourmenté Depuis Long Temps.

Boüet Maitre En Chirurgie et prevot du
College des maitres chirurgiens du district de
Nérac, departement du lot et garonne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE